



MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)
www.ibirarema.sp.gov.br | engenharia@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1152

DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS.**

Local: Alameda Augusta Martins Vieira, município de Ibirarema / SP.

1. Canteiro de Obras

Deverá ser instalado container no local para guarda de ferramentas e escritório.

Na administração local estão inclusos o engenheiro e encarregado de obras.

2. Serviços Preliminares

Deverá ser confeccionada e instalada placa de obra conforme manual de identificação visual do Governo Federal nas medidas mínimas.

A obra deverá ser locada conforme necessidade para perfuração das estacas e execução dos blocos de concreto.

3. Fundação

Deverão ser executadas duas brocas mecanicamente escavadas em cada bloco de concreto com 5,00 metros de profundidade e diâmetro de 25 cm.

Os blocos de concreto deverão ser armados com ferro 5/16" conforme indicação no projeto.

4. Cobertura

Deverá ser executada cobertura com estrutura metálica no formato de duas águas incluindo pilares metálicos

As telhas deverão ser do tipo metálica ondulada e=0,50 mm.



MUNICÍPIO DE IBIRAREMA

Av. Dep. Nelson Fernandes, 350 | 19940-000 | IBIRAREMA (SP)
www.ibirarema.sp.gov.br | engenharia@ibirarema.sp.gov.br | (14) 3307.1153

DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, ENGENHARIA E PROJETOS



5. Fechamento

Nas laterais da cobertura deverão existir fechamento com telha metálica.

6. Instalações Elétricas

Deverão ser instalados 16 refletores com lâmpada vapor metálico de 400W, um em cada pilar.

Deverá ser instalada quadro de distribuição no pilar, conforme indicação do projeto que ligará diretamente no padrão de entrada de energia existente.

7. Água Pluvial

Nas laterais da cobertura metálica deverão ser instaladas calhas em chapa de aço galvanizado.

Em cada pilar deverá ser instalado condutor vertical na calha utilizando tubo de PVC, sério R com diâmetro de 100 mm.

8. Pintura

Toda a estrutura metálica deverá receber pintura com tinta esmalte em cores determinadas pela Prefeitura Municipal.

Ibirarema, 12 de dezembro de 2019.

Eng^a. Anna Carolina Oliveira C. Ribeiro
CREA 5061474813

Thiago Antônio Brigante
Prefeito Municipal

