



LISTA DE FERROS BOCA DE LOBO - DUPLA				
N	#	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8.0	8	106	848
2	8.0	12	66	792
3	8.0	8	43	344
4	8.0	8	47	376
5	6.3	5	COR.	2150
6	6.3	21	70	1470
7	-	-	-	-
8	6.3	26	108	2808
9	6.3	12	263	3156
10	6.3	1	126	126
11	6.3	2	112	224
12	8.0	2	112	224
13	6.3	7	80	560
14	6.3	7	53	371
15	6.3	2	95	190
RESUMO DE AÇO BOCA DE LOBO - DUPLA				
#	kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)	
6.3	0.25	110.55	28	
8.0	0.40	25.84	10	
PESO TOTAL			38	

LISTA DE FERROS BOCA DE LOBO - SIMPLES				
N	#	QUANT.	COMPRIMENTOS (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	8.0	4	106	424
2	8.0	6	66	396
3	8.0	4	43	172
4	8.0	4	47	188
5	6.3	5	COR.	1550
6	6.3	15	70	1050
7	6.3	12	143	1716
8	6.3	14	108	1512
RESUMO DE AÇO BOCA DE LOBO - SIMPLES				
#	kg/m	COMPR. (m)	PESO (kg)	
6.3	0.25	58.28	15	
8.0	0.40	11.80	5	
PESO TOTAL			20	

- Notas:**
- DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO
 - CONCRETO ESTRUTURAL – fck > 15MPa
 - CONCRETO MAGRO – fck > 5MPa
 - ACO CA – 50A
 - RECOBRIMENTO = 2,5cm
 - REVESTIMENTO INTERNO E ENCHIMENTO DO FUNDO DA BOCA DE LOBO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1 : 3
 - DIÂMETRO MÍNIMO DOS TUBOS DE CONCRETO 400mm
 - O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO SERÁ DE 70cm
 - TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA DAS FACES DA BOCA DE LOBO, SEM COMO TER DIREÇÕES VARIÁVEIS CONFORME AS NECESSIDADES

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA DEP. de PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS	
Obra: EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Detalhe da boca de lobo		
Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA		
Local: AVENIDA DEP FED NELSON FERNANDES, IBIRAREMA / SP		
OBSERVAÇÕES:		
DATA:	PROJETO/DESENHO:	ESCALA:
16.02.2018	ACR	Indicada
FOLHA:		2/3