

De: vendagoverno@sccomercial.com.br
Enviado em: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 08:23
Para: Licitação
Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 - DÚVIDAS
Anexos: f4b5a704.jpeg; f4b5a704.jpeg

Prezado Samuel, bom dia!

Perfeito, obrigado pelo retorno!!

Att;



Em 24/02/2026 08:17, Licitação escreveu:

Bom dia!

Favor, considerar o que esta no título do item, acesso pela lateral.
E pode ser DPM sim.

At.te,

Samuel | Vinicius | Pedro
Sector de Licitações.
(14) 3307-1152
licitacao@ibirarema.sp.gov.br

De: vendagoverno@sccomercial.com.br
Enviada: 2026/02/23 16:00:58
Para: licitacao@ibirarema.sp.gov.br
Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 - DÚVIDAS

Prezados, boa tarde.

Algum retorno sobre o questionamento?

Obrigado.

Att;

Em 20/02/2026 09:53, vendagoverno@sccomercial.com.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Pedimos a gentileza de enviar esclarecimentos conforme abaixo:

1. LOTE 2

1.1 - Consta do edital, acesso ao cadeirante pela lateral e pela porta traseira... poderiam definir qual o desejado?

2.2 - O sistema poderá ser do tipo Poltrona móvel? DPM?

Att;